



omega
system

Ausstellungs- wände



Systemlösungen

Galerie der Möglichkeiten



Das XXI Jahrhundert ist ein Jahrhundert von Änderungen und Innovationen. Bald geraten die abgedroschenen Museum- und Ausstellungsschemas in Vergessenheit. Sie werden von modernen Lösungen ersetzt, welche viele Möglichkeiten geben und dynamische Änderungen in kurzer Zeit mit minimalem Aufwand erlauben.

Die Sätze der Ausstellungswände von Omega System schreiben sich ideal in die neuesten Trends ein. Sie erlauben eine Exposition von Vordrücken, Plakaten, Grafiken und Kunstwerken sowohl in Innenräumen als auch im Freien. Dank den Wänden gelingt es nicht nur, eine perfekte Gelegenheitsausstellung oder einen Hintergrund für Informationsaktien zu planen, sondern auch die Kunstwerke entsprechend in Museumräumen auszustellen.

Universalität und Professionalismus – das sind die Haupteigenschaften dieses Systems. Die Wände sind mit Zubehör ausgestattet, das für die Einrichtung von Ausstellungen in verschiedenen Bedingungen und Anordnungen notwendig sind. Verschiedene Typen von Grafikbefestigungen, Verbinder, die die Module in beliebige Formen vereinigen, zusätzliche Beleuchtung oder stabilisierende Standfüße sind nur einige Lösungen, die die Multifunktionalität bezeugen.

Zuverlässige Ausführungseinfachheit verursacht, dass die WändeWände einfach in der Verwendung sind. Die Zerlegung, Reorganisation oder Abbruch der Exposition dauern nur eine Weile und erfordern keinen großen Arbeitsaufwand. Ein Teil der Ausstattung sind auch Futterale, die einzige Konstruktionselemente während des Transports sichern und vor Schmutz während der Lagerung schützen.



Die Ganzheit ergänzt die Art und Weise der Ausarbeitung der Ausstellungswände. Sie sind aus dauerhaften Materialien von höchster Qualität ausgeführt. Als Standfüße wurden Betonscheiben geschützt mit ästhetischen Kunststoffflaschen verwendet. Aluminiumprofile der Rahmen werden im Standard silbern matt eloxiert, sie können aber in beliebige Farben aus der RAL-Palette angestrichen oder matt braun, olivenfarbig oder schwarz eloxiert werden - je nach dem Kundenwunsch.

Den Erwartungen den Kunden entgegenkommend verwendet Omega System höchstqualitative Materialien und bildet einmalige Konstruktionen, indem zusätzlich Dienstleistungen im Bereich der grafischen Projektierung und inhaltlicher Ausstellungsvorbereitung angeboten werden. Dieses Angebot ist ein Komplexangebot von A bis Z. Wobei die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden unser grundlegender Bezugspunkt ist.



Ausstellungswände

Omega **ECO Line**

Ausstellungswände Omega ECO Line ist ein System, der in Innenräumen Anwendung findet. Für seine Konstruktion wurden unüblich leichte Aluminiumprofile verwendet, was ihre Nutzung erleichtert.

Paneele können einzeln aufgestellt werden, aber sie können auch miteinander verbunden werden, indem Mehrelementen-Konstruk-

tionen in Form einer gebrochenen Linie, eines Vierecks oder Dreiecks entstehen. Sie sind wie eine Harmonika - ausgeführt aus einem das Scharnier erinnernden Profil ausgeführt, können sie unter beliebigem Winkel aufgestellt werden und auch ohne Werkzeuge montiert und demontiert werden.



A-Wand

Mit der Füllung in der ganzen Höhe



B-Wand

Mit Einteilung in das obere und untere Paneel (kleinere Abmessungen zum Transport)



C-Wand

Mit oberer Platte



D-Wand

Mit Seilsystem

KONSTRUKTION

- Leichtes Aluminiumprofil
- einfaches oder
- sich verzahntes Scharnier

BEFESTIGUNG DER GRAFIK

- PVC-Platte Grafik
- Ausdruck auf einer selbstklebenden Folie
- Ausdruck auf Papier

ZUBEHÖR:

- Beleuchtung
- Flugblattschen
- Schutzbogen

Standplatten Standardplatten sind 70 oder 100 cm breit, aber ihre Abmessungen können beliebig den individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Auch die Art und Weise der Befestigung der Platten an Profilen passen wir den Anforderungen einer konkreten Exposition an. Sowohl einzelne, als auch zusammengesetzte Paneele können zusätzlich mit stabilisierenden Standfüßen verstärkt werden. Und das alles, damit die ausgestellten Grafiken, Fotos oder Plakate dem Besucher am besten präsentiert werden.



STANDFÜßE

- Stabilisierende aus Stahl
- oder aus einem Profil
- Füße



Omega **ECO Line** / Einzelpaneel - Details


Profil und Blende



Einstellung
der Wand



Standfüße





Weź przykład, weź dotację!

edukacja



omega system

Weź przykład, weź dotację!



Weź przykład, weź dotację!



Weź przykład, weź dotację!



Weź przykład, weź dotację!



Omega **ECO Line** / verbundene Paneele - Details

Verbundene Paneele
mit der Möglichkeit
einer Trennung



Fest verbunden




Standfüße



Paneele werden ohne
Werkzeug montiert und
demontiert

Beispielhafte Einstellung der Wände





Ausstellungswände

Omega **ROUND** Line

Bei Ausstellungen im Inneren finden auch die Wände Omega ROUND Line Anwendung. Ihre charakteristische Eigenschaft ist die Verwendung von runden Profilen, welche den Ausstellungen Schick und moderne Eleganz verleihen. Werbe- und Präsentationselemente können an Standardwänden - mit der Breite von 70 oder 100 cm, oder an anderen, beliebig den Anforderungen einer Ausstellung angepassten

Wänden montiert werden. Die Wände treffen sowohl als einzelne Ausstellungselemente, als auch als Module aus einigen Paneelen zu, die in einer geraden Linie oder unter dem Winkel von 90 Grad verbunden sind. In jedem Falle kann man im Bedarfsfall ihre Stabilität mit zusätzlichen Füßen erhöhen.



A-Wand

Mit der Füllung
in der ganzen Höhe



B-Wand

Mit Einteilung in das obige
und untere Panel (kleinere
Abmessungen zum Transport)



C-Wand

Mit der oberen Platte



D-Wand

Mit einem Seilsystem

KONSTRUKTION

Elegantes, rundes
Aluminiumprofil

BEFESTIGUNG DER GRAFIK

Auf der Platte:

- Ausdruck auf einer selbstklebenden Folie
- Ausdruck auf Papier

Seilsystem:

- Wechselrahmen
- Rahmen
- Schnäpperrahmen

STANDFÜßE

Stabilisierende aus Stahl




Omega **ROUND Line** / detale



Profil und Blende



Standfüße



Beispielhafte Aufstellung der Wände





Zusätzliche Elemente

Wände für Innenräume **ECO und ROUND**

Platte



Plexi-Taschen

- Verschiedene Formate
- B1/ 100x70 cm



Schnäpperrahmen


- Verschiedene Formate
- B1/ 100x70 cm



Seilsystem
Obenhalter




Spanner



Seitenhalter




Haken



Beleuchtung
Balken



Spot



Sicherungsplatte



System **MULTI QUBE**

Zeit für Multifunktionale Lösungen! MULTI QUBE ist ein modernes Ausstellungssystem, das unendliche Einrichtungsmöglichkeiten gibt. Je nach Bedarf kann es beliebig konfiguriert werden. Das erlauben zahlreiche Zubehörteile, aus welchen es besteht: verschiedenartige Füllungen in Form von Platten, die als Ausstellungsträger Ausstellungsträger und als Sicherung der exponierten Materialien dienen;

Aufhänger-System; Regale, Innen- und Außenbeleuchtung; Verbinden; alle anderen, die an Anforderungen der Aussteller angepasst sind.

Natürlich sind alle Elemente dieses Systems mit sonstigen von Omega System angebotenen Lösungen kompatibel, im Besonderen mit dem QUBE-Ausstellungsrahmen.






System **MULTI QUBE** / Details




Regale



flacher Schaukasten



Profil



Standfuß



Beleuchtung
Display



Spot



Eckverbinder

Verbinder 3x120°



Verbinder 4x90°




Verbinder 90°, 120°, 135°



Scharnier



individueller Verbinder



System **MULTI QUBE**

/ Beispielhafte Füllungskonfigurationen

Platte




Platte + Platte



Seil + Seil



Befestigung der Regale



Glas + Platte



Seil



Seil + Platte




Befestigung des Schaukastens







System **MULTI QUBE** / Layouts





Omega **QUBE** Line


Es gibt kein spärlicheres System hinsichtlich der Form, das gleichzeitig so viele Funktionen erfüllen kann, als QUBE-Wände. Einer seiner größten Vorteile ist die Verwendung in der Konstruktion von Profilen, die von vorne praktisch nicht sichtbar sind. Dank dem werden die präsentierten Inhalte perfekt exponiert und nichts lenkt die Aufmerksamkeit der Besucher ab.

QUBE-Wände können die Rolle eines Hintergrunds für Grafiken oder Gemälde sein, die in Rahmen oder Wechselrahmen präsentiert werden. Ihre Grundfunktion ist jedoch das direkte Exponieren der Inhalte - und zwar sowohl der auf einer Folie als auch auf Gewebe gedruckten Inhalte. Die zweite Form ermöglicht die Präsentation auf einer ein-

heitlichen Oberfläche von richtig großen Formaten von sogar 300 x 220 cm und größer. Spezielle Verbinder erlauben, dass QUBE-Rahmen in Reihen von Paneelen in einer gradengeraden Linie oder unter verschiedenen Winkeln verbunden werden. Diese Lösung eignet sich zur Abtrennung von Zonen in einer größeren Ausstellungsfläche oder bei der Bildung von Besichtigungswegen in Ausstellungen. Die Layouts aus den Rahmen können wirklich beliebig sein - alles hängt von der Erfindungskraft der Autoren ab.

Sonst etwas, die Wände können mit zusätzlicher Innenbeleuchtung ausgestattet werden, die der Ausstellung einen einmaligen Charakter verleiht. QUBE-Rahmen treffen ideal sogar bei Außenausstellungen zu.

Kompakte PVC-Rahmen



Rahmen mit Gewebe
Größere Formate - ohne Einteilungen



KONSTRUKTION

Aluminiumrahmen mit normalem Durchmesser, der von vorne fast unsichtbar ist

GRAFIKA

- Platten beklebt mit der auf einer Folie aufgedruckten Folie – befestigt mit Magneten oder
- gedruckt auf einem Gewebe – Befestigt an den Rahmen mit Hilfe einer speziellen Abdichtung



Elemente des QUBE-Rahmensystems sind eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster.


STANDFÜßE

- flach
- seitlich



Omega **QUBE Line** / Details


Profile
PCV




Gewebe



Eckverbinder
Verbinder 90°



Verbinder 120°



Verbinder 90°, 120°, 135°,
beliebig



Scharnier



Standfüße



**Halter zum Aufhängen der
Gemälde**



Wagen




**Futteral für Wagen
und Rahmen**



**Beleuchtung
Balken**



Spot




Display





Omega **QUBE Line** / Beispielhafte Layouts

In räumlichen Layouts - die Möglichkeit auch einer Ausstellung im Außen.
Standardabmessungen oder individuelle Abmessungen.





Ausstellungskuben sind in Kooperation mit dem Staatlichen Museum in Majdanek entstanden. Das Konzept des Systemkörpers, das ein Auto-renprojekt von Izabela Tomaszewicz von der musealen Ausstellungsab-teilung, war dank den Ausstellungsrahmen Omega QUBE Line möglich zu realisieren.

Ausstellungswände


Omega **ROUND** Line Außen

Ausstellungen, die außen organisiert werden, erfordern Sonderlösungen. Den Erwartungen ihrer Erbauer geht das System Omega ROUND Line bestimmt zur Außenverwendung entgegen. Die Konstruktion dieser Wände ist stark und stabil, aufgestellt auf Betonfüßen, maskiert mit ästhetischen Kunststoffflaschen.

Auch diese Rahmen, wie alle anderen, die von Omega System hergestellt werden, können in Gruppen vereinigt werden, indem sie in Linien oder im rechten Winkel verbunden und geschlossene Konfigurationen, z.B. Vierecke gebildet werden. Meistens werden in ihnen Platten nur im

oberen Teil der Konstruktion befestigt - gewöhnlich mit den Abmessungen von 70 x 100 cm oder 100 x 100 cm. Ein laminierter Ausdruck ermöglicht größere Dauerhaftigkeit der Materialien. Die Wände können zusätzlich beleuchtet werden, was gleichzeitig die Präsentation der Ausstellungen zu jeder Tageszeit und sogar in der Nacht ermöglicht.

Obwohl diese Rahmen ideal zum Funktionieren in veränderlichen Wetterbedingungen angepasst sind, sollte immer an Grundlagen der Sicherheit gedacht werden und man sollte bei starken Winden oder Sturzregen die Ausstellung zerlegen oder sie wenigstens entsprechend sichern.



ABMESSUNGEN DER PLATTEN:

70 x 100cm

100 x 100 cm

Oder je nach Bedarf

KONSTRUKTION

Starke, runde Aluminiumprofile

BEFESTIGUNG DER GRAFIK

Laminierter Ausdruck auf einer Folie
geklebt auf der Platte

ZUBEHÖR

- Beleuchtung
- Flugblatttaschen


STANDFÜßE

Betonscheiben in ästhetischen
Kunststoffflaschen



Omega **ROUND Line** Außen/ Details

Profil



Standfuß



Beleuchtung


Balken



Halogen



Beispielhafte Layouts der Wände






SUPER STABILNE - Außen

Außenausstellungen sind eine große Herausforderung. Man muss auf veränderliche Wetterbedingungen, aber auch verschiedene Untergründe vorbereitet sein. SUPER STABILE Wände sind mit vier Füßen, die sie zusätzlich belasten, und mit einem speziellen System von Tragprofilen ausgestattet, was gemeinsam eine sehr solide Konstruktion bildet - sogar im Falle von großformatigegroßformatigen Ausstellungen.

AufAn den Rahmen sind zwei Platten mit Standardabmessungen von 100 x 150 cm oder 200 x 120 cm befestigt. Es ist möglich, sie den Anforderungen des Ausstellers anzupassen. Wegen ihres Pleinaircharakters sind die Grafiken laminiert und die Rahmen selbst können mit LED- oder Halogenbeleuchtung ausgestattet sein. Wesentlich ist, dass bei schwierigen Wetterbedingungen besondere Vorsicht geübt und die Ausstellung gesichert und im Notfall sogar ganz abgebaut wird.




Profile



STANDFÜßE



Beleuchtung





Ausstellungswände

GLASWÄNDE

Nach den traditionellen Ausstellungsrahmen kam die Zeit für etwas ganz neues. Diese Wände sind aus 8 mm dicken Hartglas ausgeführt und sind von oben und unten in Aluminiumprofilen eingebaut. Die Wände können einzeln oder in komplizierten Layouts präsentiert werden. Auf das obige Profil werden Elemente montiert, die zum Aufhän-

gen von Exponaten dienen. Außer der Standardfunktion, welche die Darstellung von Fotos oder Grafiken ist, können Glaswände auch den Ausstellungsraum teilen, indem z.B. die Besucher von den präsentierten Exponaten abgetrennt werden.


Oberes Profil




Fuß



Verbinder



Beispielhafte Aufstellung der Wände





Ausstellungswände

MUSEAL

Ein einfacher Museumsaal hat in sich selbst nicht viele Möglichkeiten bezüglich der Abwechslung der Exposition. Alles ändert sich, wenn wir moderne Museumswände zur Verfügung haben.


Diese Module erlauben ein beliebiges Arrangement der Innenräume in einer einfachen und aufwendungsarmen Weise. Blitzschnell werden neue Wände aufgebaut, welche mit traditionellen Methoden ausgebaut werden können - sie können mit Zierputz verputzt oder mit Farben bemalt werden.

Das System ist mit Verbinder ausgestattet, welche die Verkopplung der Wände in beliebige Konstruktionen erlauben, und auch mit speziellen Seilen beendet mit Haken ausgestattet sind, die zum Aufhängen von Gemälden oder Fotos notwendig sind. Im Aluminiumprofil am oberen Rand der Wand gibt es Halter für Exponate. Das System erlaubt eine beliebige Einstellung der Lage der präsentierten Objekte - sowohl horizontal, als auch vertikal. Exponate können auf beiden Seiten der Wand montiert werden.

Farbige Wände



Verbinder 90°, 120°, 135°, beliebig




Halter mit Seil



Gemälde am Nagel



Beispielhafte Aufstellung der Wände





Ausstellungswände

Realisierungsbeispiele






Ausstellungswände

Realisierungsbeispiele







Omega System

ul. Pszczelnicza 14
41-100 Siemianowice Śląskie
www.omegasystem.pl

KUNDENBEDIENUNG:

Tel.: 32 762 80 10 32 762 80 18 32 251 28 03
Fax: 32 251 28 03
E-mail: biuro@omegasystem.pl